


Verbrauch und Schichtstärke bei Sikaflex® und SikaTack® Produkten.

Zur einfachen Berechnung und besseren Planung Ihres Klebstoffbedarfs erhalten Sie hier einen Überblick über die Schichtstärke / Klebefläche und eine Klebstoff-Verbrauchstabelle.

- **Klebstoff-Verbrauchstabelle** (Zirkawerte):

Schichtstärke / Höhe mm	Laufmeter pro Kartusche bei Breite der Klebestelle:			Laufmeter pro 100 ml bei Breite der Klebestelle:		
	5 mm	10 mm	15 mm	5 mm	10 mm	15 mm
1	60,0	30,0	20,0	20,0	10,0	6,7
2	30,0	15,0	10,0	10,0	5,0	3,3
3	20,0	10,0	6,7	6,7	3,3	2,2
4	15,0	7,5	5,0	5,0	2,5	1,7
5	12,0	6,0	4,0	4,0	2,0	1,3
6	10,0	5,0	3,3	3,3	1,7	1,1
7	8,6	4,3	2,9	2,9	1,4	0,9
8	7,5	3,7	2,5	2,5	1,2	0,8
9	6,7	3,3	2,2	2,2	1,1	0,7
10	6,0	3,0	2,0	2,0	1,0	0,6

- **Beispiele für Düsenzuschnitt und Klebefläche / Schichtstärke:**



Bei Flächenverklebungen rechnet man pro 1 mm Schichtstärke einen Verbrauch von 1 Liter / m².

Hinweis: Vor Verwendung und Verarbeitung der Sika® Produkte Technisches Merkblatt konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Geschäftsbedingungen.

Sika Deutschland GmbH ▪ Kornwestheimer Straße 107 ▪ D-70439 Stuttgart
 Tel: +49 (0) 711 8009-0 ▪ Fax: +49 (0) 711 8009-321
 Internet: www.sika.de ▪ E-Mail: industry@de.sika.com

